

BRBK-IP7Z

适用于 BRC-Z700 摄像机的 IP 远程控制选项板



简介

通过 IP 网络控制多达 112 台 BRC 摄像机

BRBK-IP7Z 选项板允许通过 LAN 线缆将 BRC-Z700 摄像机连接到 RM-IP10 远程控制面板。可以建立 IP 控制下的多达 112 台摄像机的摄像机系统（配备 BRBK-IP7Z 的 BRC-Z700，以及配备 BRBK-IP10 选项板的 BRC-H900 和 BRC-Z330 摄像机）。IP 控制可以在最多 5 个 RM-IP10 远程控制面板之间进行分配，共享系统的控制。

适用于演播室应用的 HD/SD SDI 输出

BRBK-IP7Z 包括 2 个 HD/SD SDI 输出，这就意味着无需在额外选项板或外部 SDI 转换器方面进行投入。

属性

通过 IP 控制多达 122 台 BRC 摄像机

BRBK-IP7Z 选项板允许通过 LAN 线缆将 BRC-Z700 摄像机连接到 RM-IP10 远程控制面板。

适用于演播室应用的 HD/SD SDI 输出

BRBK-IP7Z 包括 2 个 HD/SD SDI 输出，这就意味着无需在额外选项板或外部 SDI 转换器方面进行投入。在标清格式下进行配置时，SDI 输出允许选择宽高比。可以通过 SDI 输出设置数据混合。

可轻松连接的简单 RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) 连接

BRBK-IP7Z 通过 RJ-45 连接器将 BRC 摄像机链接到 IP 网络，实现简单、低成本和快速的安装。

在一个网络上可以运行多达 5 台控制器

在一个网络上可以使用多达 5 个 RM-IP10 控制面板，实现对大型摄像机系统的共享控制和多位摄像师同步控制。

同步预设调用控制下的摄像机

瞬时完成多台摄像机的设置，为摄像机的调整节约丰富时间。

相关产品



NXL-IP55

IP 现场制作单元

图库

