

MDR-7550

适合现场舞台使用的高品质入耳式监听耳机



简介

为精确工作而制的精密设备

很适合在现场表演期间聆听人声与舞台乐器的优美混合声的音乐家，此型号利用 16mm 大口径动态驱动单元启用宽动态范围，从而再现清晰、准确的声音。

7550 提供独特的多层隔膜（由小于 0.01 微米厚的许丰富的多的高分子层组成）和由 TEKNOROTE™ 材料制成的灵活耳钩，其可轻松折叠且不会变形，实现了每只耳朵的出色舒适性。其中还包括新开发的混合硅橡胶耳塞，具有 3 个尺寸以适应不同耳朵形状。

属性

16 mm 驱动单元，采用 ML 隔膜

入耳式监视器 (IEM) 设计

灵活耳钩提供良好的舒适性

混合硅/橡胶耳塞，3 个尺寸可供选择

随附软质便携包

规格

组标题

监听耳机类型	动态，入耳式
磁铁类型	钹
单元直径	16.0 mm
频率响应	3-28kHz
阻抗	16 Ohms
灵敏度	108 dB/mW
功率容量	500mW
插头类型	镀金，立体声 Unimatch 3.5mm/6.3mm 适配器
线缆长度	1.6m (5.25 ft)
重量	7.09g (.25 oz)

图库

