

XPRI Team

为工作组提供快速、灵活的协作
式非线性编辑



简介

与团队导向的 NLE 轻松高效地协作，NLE 是 XDCAM 和其他主要广播格式及专业格式的理想伴侣。

XPRI Team 是适合 Windows 的功能强大的非线性编辑 (NLE) 环境，非常适合双编辑座位到繁忙制作套件或移动分享编辑环境的小型协作工作组的需求。XPRI Team 在 XPRI NS 经过验证的灵活性和成本效益的基础上构建，非常灵活且易于使用。

XPRI NS 为自由职业者、新闻记者和专业编辑人员带来快速、直观的编辑，非常适合于新闻、体育、杂志栏目、节目制作及其它高端编辑任务。

XPRI Team 可针对多个用户随时进行符合成本效益的扩展，以实现真正协作性编辑和轻松的项目共享。无需成本高昂的服务器或额外硬件：只需网络客户端工作站即可。您还可以通过添加低成本共享存储来提高容量和性能，从而扩展系统的功能。

XPRI Team 灵活、响应迅速且非常稳定，是一款可以在标准 PC 硬件上运行的独立客户端软件应用程序。XPRI Team 无需价格昂贵的反复许可，提供极其吸引力的环境，可随时从双编辑座位扩展到更大的协作团队。

XPRI Team 提供快速、简单的工作流程 — 减少了培训要求并进一步降低了拥有成本。可轻松自定义直观 GUI，以适合任一种编辑样式。自定义按钮和键盘快捷键；然后调整并放置源查看器、

主查看器、时间线和其他窗口。使用 PC 和鼠标直观地进行编辑，或添加了用于慢速搜索/快速搜索、效果控制和音量渐减器的可选硬件控制器。

借助丰富其他基于文件的格式，XPRI Team 允丰富的个用户在从团队网络的 HD/SDI 来源收录期间进行编辑，这对于此价格点的 NLE 而言绝对独一无二。编辑软件的内置“无线”功能还允许从时间线上即时播出编辑包，而无需第三方硬件或软件。

随着需求的增加，XPRI Team 还为大规模网络制作工作流程提供了完美入口点。在较大的 Sonaps 系统中使用 XPRI Team，可以逐步体验到 Sonaps 的优势，并通过重新使用所有硬件和软件保护您的初始投资。

属性

可让工作组实现简单、可扩展且经济高效的协作。

借助具吸引力的成本效益和轻松的可扩展性，XPRI Team 可让小型工作组实现真正的协作性编辑。有了 XPRI Team，可在多个用户之间轻松共享序列和完整的项目，而无需使用价格昂贵的中心服务器和资产管理系统。基于 PC 的单个编辑工作站通过低成本的现成 IT 硬件和共享存储实现互联 - 您可以根据需求的增加添加更多座位和存储。

快速、稳定且响应迅速

当您面临客户的截止日期或需要立即播出时，时间更是浪费不起。XPRI Team 提供快速、稳定且可靠的编辑环境，让您能够轻松与最紧急的项目保持同步。

通过可自定义的 GUI 按您所需的方式进行编辑

XPRI Team 提供实现编辑环境个性化的更多选项。自定义按钮功能；将您最爱使用的快捷键与键盘对应；调整并放置源查看器、主查看器、时间线和其他窗口，以适合任一种编辑样式。可保存单独用户的设置，并在每个会话时自动加载。

可在同一项目中混合高清/标清和格式/分辨率

无需再考虑格式和分辨率。在一个项目中轻松结合多个媒体类型 -

高清/标清和高分辨率/代理。

收录期间进行编辑

从 HD/SDI 来源收录内容的同时，立即开始编辑。扩展到 XPRI Team 配置后，多个用户可同时访问并编辑网络上各种其他编辑站正在收录的各种直播内容。

通过团队对讲功能进行沟通、分享和审批

使用内置的团队对讲功能分享想法、在整个网络上进行沟通并且批准用于播放的最终版本，这不仅节省时间，而且改善了总体的协作工作流程。

从时间线上播出编辑包

毫无疑问地直接播放。编辑后立即从时间线上开始播出 - 在您需要第一时间发布新闻的紧急实况节目中，这是一个很大的优势。

直接从 SxS 和 XDCAM 媒体中编辑

XPRI Team 是 XDCAM 的理想伴侣。无需先进行收录，直接在磁盘或卡上编辑内容 — 既节约了时间，又有效使用了媒体存储空间。

与 Sonaps 共同发展

XPRI Team 不仅仅是强大的独立 NLE，它还是很适合于 Sonaps（索尼端到端联网制作环境，将规划、采集、编辑、播出、分发和存档集成到一个基于内容的无缝工作流程中）的编辑客户端。

规格

一般信息

为保证严谨的软件质量，以下所列型号均经过测试，并构成 XPRI NS 和 XPRI Team V5.4 软件 QA 周期的一部分。如果使用这些特定型号，索尼可实现 XPRI 软件的使用性能。由于索尼不可能测试市场上每个可用的工作站和笔记本电

脑，因此，此信息应用作可靠运行 XPRI NS 和 XPRI Team 所需的机器类型和规格的指南。如果使用未经测试的型号，索尼无法提供性能保证。

XPRI工作组

NS-TEAM	NS-TEAM 包 许可证带 XPRI NS 包 + 许可证 (CD 介质上) + 保固升级服务许可证 (3 年) 安装、发运和交付。
---------	--

XPRI组共享存储

NS-TEAM/STS	Dell PowerEdge R720XD Chassis (Max of 12 3.5inch HDD+2 2.5inchFlex Bay HDD) Intel Xeon E5-2603 v2 (4核/1.80 GHz/10MB) DDR3-1333MHz 2GB 内存 x 2 PERC H710 集成 RAID 控制器, 512MB NV 缓存 600GB 10Krpm SAS 2.5 英寸 HDD x 2 1TB 7.2Krpm 近线 SAS 3.5 英寸 HDD x 12 Broadcom 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT (SFP+ Optical) 750W 冗余电源 DVD-ROM 驱动器 Windows Server 2008 R2 SP1 标准版
-------------	---

Dell PowerEdge R720XD

NS-TEAM/ST

Chassis (Max of 12 3.5inch HDD+2 2.5inchFlex Bay HDD)
 Intel Xeon E5-2603 v2 (4核/1.80 GHz/10MB)
 DDR3-1333MHz 2GB 内存 x 2
 PERC H710 集成 RAID 控制器, 512MB NV 缓存
 600GB 10Krpm SAS 2.5 英寸 HDD x 2
 2TB 7.2Krpm 近线 SAS 3.5 英寸 HDD x 12
 Broadcom 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT (SFP+ Optical)
 750W 冗余电源
 DVD-ROM 驱动器
 Windows Server 2008 R2 SP1 标准版

NS-TEAM/STL

Dell PowerEdge R720XD
 Chassis (Max of 12 3.5inch HDD+2 2.5inchFlex Bay HDD)
 Intel Xeon E5-2603 v2 (4核/1.80 GHz/10MB)
 DDR3-1333MHz 2GB 内存 x 2
 PERC H710 集成 RAID 控制器, 512MB NV 缓存
 600GB 10Krpm SAS 2.5 英寸 HDD x 2
 3TB 7.2Krpm 近线 SAS 3.5 英寸 HDD x 12
 Broadcom 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT (SFP+ Optical)
 750W 冗余电源
 DVD-ROM 驱动器
 Windows Server 2008 R2 SP1 标准版

图库

