















美妆直播

	电影感直播画面	长时间稳定直播	高动态范围	专业视频接口	专业音频接口	曝光内置ND滤镜
 FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
 FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 FX30	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围

-  **高端影视级**
预算约32W+
-  **高级直播间**
预算约12W+
-  **中级直播间**
预算约7W+
-  **入门直播间**
预算约2.5W+

直播设备推荐方案

		CineAltaB 全画幅8K电影摄影机	× 1
		FX6 全画幅电影摄影机FX6	× 1
		SEL2470GM2 新一代全画幅标准变焦G大师镜头	× 1
		SEL70200GM2 新一代全画幅远摄变焦G大师镜头	× 1
		UWP-D21/D27 无线腰包式麦克风套装	× 1
		DC-C1 电源适配器	× 1
		FW-98BZ53L 高端线 98英寸4K HDR商用显示器	× 1

*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

美妆直播

	电影感直播画面	长时间稳定直播	高动态范围	专业视频接口	专业音频接口	曝光内置ND滤镜
 FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
 FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 FX30	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围



高端影视级
预算约32W+



高级直播间
预算约12W+



中级直播间
预算约7W+



入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案

		FX3 全画幅电影摄影机	× 1
		Alpha 7 IV 4K电影摄影机	× 1
		SEL2470GM2 新一代全画幅标准变焦G大师镜头	× 1
		SEL70200G2 新一代小三元远摄变焦微距G镜头	× 1
		ECM-W3 一拖二无线领夹麦克风 数字音频	× 1
		ECM-B1M 枪型麦克风 数字音频	× 1
		DC-C1 电源适配器	× 1
		FW-85BZ40L 高端线 85英寸4K HDR商用显示器	× 1

*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

美妆直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围



高端影视级
预算约32W+



高级直播间
预算约12W+



中级直播间
预算约7W+



入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案



FX30
4K APS-C画幅 电影摄影机

× 1



Alpha 7 IV
4K电影摄影机

× 1



SELP18105G
S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1



SEL70200G2
新一代小三元远摄变焦微距G镜头

× 1



ECM-W3
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1




ECM-B10
枪型麦克风 数字音频

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1



FW-85BZ40L
高端线 85英寸4K HDR商用显示器

× 1

*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

美妆直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围



高端影视级
预算约32W+



高级直播间
预算约12W+



中级直播间
预算约7W+



入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案



FX30
4K APS-C画幅 电影摄影机

× 1



ZV-E10 II
4K APS-C画幅微单相机

× 1



SELP18105G
S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1



ECM-W3
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1



ECM-S1
无线直播麦克风 数字音频

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1

*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等